



UNMD
DIRECTORES MÉDICOS DE LAS NACIONES UNIDAS



**DEPARTAMENTO DE
APOYO
OPERACIONAL**



Orientaciones sobre el protocolo de las Naciones Unidas para la evacuación médica (MEDEVAC) del personal y los familiares a cargo que padezcan COVID-19

**Sesión de capacitación para los coordinadores para la COVID-19
de los países y los lugares de destino sobre el terreno**

Cedric Dumont, M.D., F.A.C.P.

**Asesor Médico Superior
(División de Gestión de la Atención Sanitaria y Seguridad y Salud Ocupacionales)**

11 de junio de 2020

Esta guía podría modificarse
o actualizarse

MATRIZ DE DECISIÓN CLÍNICA PARA LUGARES DE DESTINO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EVALUAR Y TRATAR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

| Categoría de gravedad clínica | Síntomas característicos | Signos característicos | Lugar de tratamiento recomendado por la ONU | Signos liminares (paso a siguiente categoría) | Nivel de equipo necesario | Especialistas necesarios | Medidas |
|--|---|--|--|---|---|---|---|
| Leve (OMS+CDC): día^o 1 de enfermedad (aprox. 5 días tras exposición) | Síntomas de vías respiratorias superiores, fiebre, tos, cefalea, náuseas, anosmia, anorexia, etc. | Temp. superior a 37,5 – 38 °C | Contacto telefónico con teléfono de emergencia para COVID-19 o médico particular | Empeoramiento de síntomas: disnea, temp. más alta | Suministros para autoaislamiento, paracetamol, termómetro, pulsioxímetro, mascarillas médicas | Familiar cuidador, acceso a médico por teléfono/ telemedicina | Quedarse en casa, vigilar temp. y O ₂ , seguimiento exhaustivo si existen factores de riesgo*; si hay varios pacientes, establecer lista de prioridades ^o para MEDEVAC |
| Moderado (CDC): día 5 de enfermedad | Fiebre, tos, dificultad para respirar | Fiebre, respiración fatigosa (20-25 respiraciones/min), neumonía incipiente según radiografía de tórax | Centro de detección aislado de instalaciones clínicas/hospitalarias (nivel 1) | Saturación (pulsioximetría) <93 % en reposo; más de 30 respiraciones/min en reposo | EPP, habitación/unidad de aislamiento, pulsioxímetro, equipo para medir constantes vitales, acceso a radiografía de tórax, servicios de laboratorio | Personal de enfermería con conocimientos de triaje con médico de refuerzo | Habitación de aislamiento o en casa con O ₂ ; <i>si existen factores de riesgo*</i> , <i>hacer prueba de detección de COVID-19**</i> ; planificar MEDEVAC temprana a instalaciones de nivel 2 o superior |
| Grave (OMS+CDC): días 7 a 10 de enfermedad | Fiebre, vómitos, dificultad para respirar, cansancio acusado, menor agudeza mental | Una radiografía del tórax muestra neumonía bilateral, linfocitopenia | Unidad de aislamiento de clínica/hospital de las Naciones Unidas (nivel 2), con oxígeno (cánula nasal) | Dificultad respiratoria aguda con hipoxia aguda con resistencia a oxigenoterapia; saturación (pulsioximetría) <90 % | Oxígeno, vía intravenosa, pulsioxímetro, monitor cardíaco, equipo de reanimación/intubación, respirador, pruebas de detección de COVID-19 | Médico con conocimientos de inducción de secuencia rápida/para tratar SDRA y personal de enfermería | Hospitalización en unidad de aislamiento antes de MEDEVAC a centro de tratamiento de IRAG |
| Crítico (OMS+CDC) | Dificultad para respirar, obnubilación, desmayo | SDRA, sepsis y choque séptico, hipoxia aguda con oxígeno, deterioro de constantes vitales, disminución de actividad/producción renal | UCI específica para casos de COVID-19 Centro de tratamiento de IRAG | Empeoramiento de la hipoxia y deterioro de constantes vitales a pesar de intubación y PEEP | Oxígeno, respirador, monitores de UCI, desfibrilador, todo lo anterior | Personal de la UCI y fisioterapeuta/técnico respiratorio | MEDEVAC a centro de tratamiento de IRAG |

* Factores de riesgo: edad >60, comorbilidad preexistente (por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, pacientes inmunodeprimidos).

** Pruebas de detección de COVID-19: en función de la disponibilidad, prueba rápida (IgG/IgM) o PCR según las recomendaciones de la OMS.

^o Establecer lista de prioridades para MEDEVAC en función de factores clínicos: comienzo de enfermedad, evolución sintomática, factores de riesgo, etc.

^{oo} Las indicaciones temporales pretenden orientar sobre cuándo pueden producirse cambios en los síntomas. La aparición de los síntomas y su empeoramiento variará entre unos pacientes y otros.



La Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas

aprueba, gestiona y coordina toda solicitud de MEDEVAC por COVID-19



La DCM se encarga de lo siguiente:

- Contactos con coordinadores para la COVID-19
- Recepción y triaje de solicitudes de MEDEVAC
- Determinación de hospital receptor
- Abordaje clínico general de MEDEVAC
- Todo seguimiento médico necesario hasta que el paciente llegue al centro receptor

El COAE se encarga de lo siguiente:

- Búsqueda de aeronaves
- Definición de calendario de MEDEVAC
- Coordinación de autorizaciones de vuelos (países de origen y destino)
- Logística de aeronaves con puertos/autoridades

CÉLULA DE MEDEVAC DE LAS NACIONES UNIDAS

Cobertura las 24 horas

unmedevac@who.int

Tel.: +41 22 79 15555



Coordinadores
para la COVID-19



Dependencia
de Coordinación
Médica (DCM)

Ginebra



Centro de
Operaciones Aéreas
Estratégicas (COAE)

Bríndisi



Directrices de prácticas, POE, recursos



| The United Nations flag flies in Juba, South Sudan during a commemoration of the International Day of United Nations Peacekeepers. UN Photo/JC McIlwaine

COVID-19 Coordinators

- [COVID-19 Coordinator's terms of reference in the COVID-19 medical evacuation process](#)
- [Current list of COVID-19 Coordinators](#) (28 May 2020)
- [UN Model of Care \(MOC\) Checklist for UN Duty Station in Response to COVID-19 Pandemic](#) (10 April 2020)
- [Preserving the privacy and confidentiality of COVID-19 infected UN personnel and dependents](#)
- [MEDEVAC request form for COVID-19 Coordinator \(MS Word document\)](#)
- [COVID-19 MEDEVAC: Framework for an SOP at the country level](#)
- [Guidance: Entity Focal Point Terms of Reference in the COVID-19 Medical Evacuation Process at Country Level](#)
- [MEDEVAC Process Flowchart](#)

More content coming soon

Main


I'm Sick

Telehealth

Home care and isolation

Reference documents for
Administrators, managers and staff

Requisitos necesarios para MEDEVAC por COVID-19



¿Quién puede ser candidato a MEDEVAC en virtud del Marco?*

- ❖ El personal internacional y nacional de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sus familiares a cargo que cumplan los requisitos**
- ❖ El personal internacional y nacional de las ONGI que están ejecutando un plan coordinado de respuesta humanitaria o un programa del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19 y sus familiares a cargo
- ❖ El personal internacional de contratistas internacionales que suministran bienes o prestan servicios directamente a organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en el marco de arreglos contractuales en vigor
- ❖ El personal militar y de policía desplegado por las Naciones Unidas y sus familiares a cargo
- ❖ El personal de una Unidad de Guardias de las Naciones Unidas (personal militar o de policía desplegado como parte de una Unidad de Guardias para proteger al personal, las instalaciones y los bienes de la Organización sobre el terreno)
- ❖ Los efectivos de la Unión Africana (Somalia-AMISOM)

Requisitos necesarios para MEDEVAC por COVID-19



Coordinadores para la COVID-19 y confirmación de si se reúnen los requisitos para MEDEVAC

Personal de las Naciones Unidas y sus familiares a cargo

- ❖ La entidad de las Naciones Unidas con la que esté asociado el paciente solicitará y autorizará la MEDEVAC del miembro del personal de las Naciones Unidas y sus familiares a cargo que reúnan los requisitos. Se comprobará caso por caso si se reúnen los requisitos necesarios para MEDEVAC por COVID-19.

ONGI

- ❖ Los coordinadores para la COVID-19, en colaboración con los CR/CAH, mantendrán y consultarán una lista de las ONGI que reúnan los requisitos necesarios en virtud del Marco. Según sea necesario, el coordinador podrá solicitar o recibir confirmación por escrito de la entidad de las Naciones Unidas asociada o el CR/CAH de que se reúnen los requisitos. Se comprobará caso por caso si el paciente reúne los requisitos necesarios para MEDEVAC por COVID-19.

Otras entidades que reúnen los requisitos necesarios

- ❖ Los coordinadores para la COVID-19 solicitarán **de forma proactiva** a las entidades de las Naciones Unidas que confirmen qué asociados reúnen los requisitos en virtud del Marco. Se comprobará caso por caso si el paciente reúne los requisitos necesarios para MEDEVAC por COVID-19.



En caso de duda sobre si un paciente reúne los requisitos, el coordinador para la COVID-19 debe verificarlo **de inmediato** con el punto focal de la entidad de las Naciones Unidas asociada. Cabe señalar que la confirmación de la **necesidad clínica** de MEDEVAC de un paciente es un aspecto clave de toda solicitud de MEDEVAC.

Determinación de la necesidad clínica de MEDEVAC por COVID-19



Coordinadores para la COVID-19 y necesidad clínica de MEDEVAC

Entidades con Asesor Médico

- ❖ El coordinador para la COVID-19 facilitará el intercambio de información médica entre el Asesor Médico y la DCM de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas
- ❖ El Asesor Médico proporcionará información clínica sobre el estado del paciente de COVID-19 a la DCM de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas

O

Entidades sin Asesor Médico o sin acceso a un Asesor Médico de las Naciones Unidas

- ❖ El coordinador para la COVID-19 facilitará el intercambio de información médica entre el proveedor de servicios médicos que atiende al paciente (PSM) y la DCM de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas
- ❖ El PSM proporcionará información clínica sobre el estado del paciente de COVID-19 a la DCM de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas

En TODOS los casos

- ❖ La Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas, junto con el Asesor Médico de la entidad o el PSM, determinará si la MEDEVAC del paciente es necesaria desde el punto de vista clínico
- ❖ La Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas se lo confirmará al coordinador para la COVID-19

Primeros pasos del proceso de MEDEVAC por COVID-19

1 Notificación

➤ Las **entidades con sistema institucional de notificación de MEDEVAC** informan al coordinador para la COVID-19 siguiendo sus procedimientos estándar

o

➤ Las **entidades sin sistema institucional de notificación de MEDEVAC** informan al coordinador para la COVID-19 a través de su punto focal o su Asesor Médico local

2 Inicio


El coordinador para la COVID-19

- Inicia la solicitud de MEDEVAC destinada a la **Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas**
- Facilita la comunicación directa entre la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas y el PSM
- Proporciona los documentos necesarios a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas
- Vela por que múltiples solicitudes del mismo país se señalen a la Célula de MEDEVAC


3 Evaluación y activación

- La **Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas** recibe la solicitud del coordinador para la COVID-19
- Inicia el contacto con el **PSM**

Primeros pasos del proceso de MEDEVAC por COVID-19



PROCESO DE MEDEVAC POR COVID-19 (1/2)




PROCESO DE MEDEVAC POR COVID-19 (2/2)

Coordinador para la COVID-19 en el país

Dependencia de Coordinación Médica (DCM) Ginebra

Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas (COAE) Brindisi



Flujo de trabajo de los coordinadores para la COVID-19



Pasos para iniciar una solicitud de MEDEVAC por COVID-19



- El coordinador para la COVID-19 **recibe notificación** de la solicitud de la jefatura de la entidad/punto focal de la entidad/PSM
- El coordinador para la COVID-19 **confirma que se reúnen los requisitos** de la entidad que deriva al paciente en virtud del Marco de MEDEVAC
- El coordinador para la COVID-19 **verifica si el paciente reúne los requisitos** para una MEDEVAC por COVID-19 con el punto focal de la entidad
- El coordinador para la COVID-19 **confirma la necesidad clínica** de una MEDEVAC por COVID-19 con el PSM/Asesor Médico de la entidad
- El coordinador para la COVID-19 **inicia una solicitud de MEDEVAC por COVID-19** con la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas

Flujo de trabajo de los coordinadores para la COVID-19



Pasos para prepararse para una MEDEVAC por COVID-19



- El coordinador para la COVID-19 **se comunica** con la entidad que deriva al paciente y las autoridades locales y nacionales
- El coordinador para la COVID-19 **se asegura de que se cumplimenten los documentos correspondientes** para hacer posible la MEDEVAC **(véase la lista de control)**
- El coordinador para la COVID-19 **confirma que hay comunicación** entre el PSM/Asesor Médico y la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas
- El coordinador para la COVID-19 **facilita la comunicación en el país** entre el punto focal, el PSM/Asesor Médico y el paciente
- El coordinador para la COVID-19 **se asegura de que todos los documentos de viaje necesarios estén listos**
- El coordinador para la COVID-19 **transmite todos los documentos necesarios** a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas **(véase la lista de control)**

Flujo de trabajo de los coordinadores para la COVID-19*



Pasos para apoyar la implementación de una MEDEVAC por COVID-19



- El coordinador para la COVID-19 **proporciona la documentación para facilitar la transferencia del paciente** del centro de origen al equipo de MEDEVAC
- El coordinador para la COVID-19 **facilita la salida del centro de origen y el transporte del paciente** al lugar del que saldrá el vuelo de MEDEVAC
- El coordinador para la COVID-19 **obtiene los informes médicos pertinentes del centro de origen** y los entrega a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas

* El coordinador para la COVID-19 debe coordinarse con los puntos focales y el PSM/Asesor Médico de la entidad y recibir apoyo de ellos a lo largo del proceso.

Coordinadores para la COVID-19: lista de control



MEDEVAC por COVID-19: lista de control paso a paso



Tras recibir solicitud de entidad

- Validar diagnóstico de COVID-19
- Confirmar si se reúnen requisitos de entidad que deriva al paciente
- Comprobar si el paciente reúne requisitos para MEDEVAC
- Notificar solicitud de MEDEVAC a Célula de MEDEVAC
- Proporcionar documentos para solicitud de MEDEVAC
- Asegurarse de que los documentos de viaje estén listos/en tramitación



Tras conf. de MEDEVAC por Célula de MEDEVAC

- Obtener autorización de paciente (formularios específicos)
- Iniciar contacto con autoridades nacionales
- Obtener todas las autorizaciones/exenciones legales necesarias
- Obtener documentos para solicitud de MEDEVAC
- Asegurar comunicación directa entre PSM y Célula de MEDEVAC
- Confirmar traslado de paciente a lugar de salida
- Facilitar comunicación entre paciente, entidad y PSM
- Asegurarse de que los documentos de viaje estén listos/en tramitación
- Verificar con entidad si hay familiares/acompañantes
- Asegurarse de que se realicen gestiones para familiares/acompañantes
- Velar por que todas las partes tengan claro el plan de MEDEVAC



Implementación de MEDEVAC

- Informar a autoridades de próxima MEDEVAC
- Facilitar salida de paciente de centro médico
- Entregar informes médicos de centro de origen a Célula de MEDEVAC
- Confirmar salida del paciente del centro de origen a Célula de MEDEVAC
- Colaborar con PSM y entidad para transferir a paciente a aeropuerto
- Confirmar a Célula transferencia de paciente
- Verificar llegada de paciente a destino con Célula

Flujo de trabajo de los coordinadores para la COVID-19*



MEDEVAC por COVID-19: examen *a posteriori*



- El coordinador para la COVID-19 **informa al equipo de las Naciones Unidas en el país** con el punto focal y, si procede, el PMS
- El coordinador para la COVID-19 **incorpora enseñanzas importantes** en todo proceso posterior de MEDEVAC por COVID-19
- El coordinador para la COVID-19 **proporciona observaciones importantes** a la División de Gestión de la Atención Sanitaria y Seguridad y Salud Ocupacionales (Covid19coordinators@un.org)

Flujo de trabajo de las jefaturas de entidades/los puntos focales

(Todas las entidades deben designar de forma proactiva a un punto focal para el proceso)



Pasos para iniciar una solicitud de MEDEVAC por COVID-19



- El punto focal de la entidad **proporciona información actualizada periódicamente al coordinador para la COVID-19 sobre los casos sospechosos y confirmados de COVID-19** del personal de la entidad y los familiares a cargo que reúnan los requisitos
- El punto focal de la entidad **confirma** al coordinador para la COVID-19 **si los pacientes de COVID-19 reúnen los requisitos** para MEDEVAC, teniendo en cuenta que solo se recurrirá a esta cuando sea necesario desde el punto de vista clínico
- El punto focal de la entidad, junto con el PSM, **notifica al coordinador para la COVID-19 toda solicitud de MEDEVAC** para un paciente de COVID-19. Todas las solicitudes deben ajustarse al **modelo de atención de las Naciones Unidas**

 El coordinador para la COVID-19 iniciará las solicitudes con la Célula de MEDEVAC en nombre de todas las entidades que deriven pacientes

Flujo de trabajo de los puntos focales de entidades



Pasos para prepararse para una MEDEVAC por COVID-19



- El punto focal de la entidad **se asegura de que el coordinador para la COVID-19 tenga acceso a todos los documentos médicos y justificantes** necesarios para una MEDEVAC
- El punto focal de la entidad **se ocupa de todas las cuestiones administrativas y de recursos humanos relacionadas con la MEDEVAC** relativas al paciente y a todo acompañante no médico, según las normas y reglamentos de la entidad
- El punto focal de la entidad **se coordina con el coordinador para la COVID-19 para que todos los documentos de viaje necesarios estén listos**, lo cual incluye la solicitud y la adquisición oportunas de los visados necesarios
- El punto focal de la entidad **se mantiene en contacto** con el coordinador para la COVID-19, el PSM y el paciente o los familiares de este a lo largo del proceso

Flujo de trabajo de los puntos focales de entidades



Pasos para apoyar la implementación de una MEDEVAC por COVID-19



- El punto focal de la entidad **colaborará con el coordinador para la COVID-19 para facilitar el traslado** del paciente al lugar del que saldrá el vuelo de MEDEVAC
- El punto focal de la entidad **se asegurará de que la entidad haga un seguimiento del estado del paciente** mientras este se encuentre en el lugar de MEDEVAC
- El punto focal de la entidad **proporcionará información actualizada** a quien corresponda en función de los arreglos específicos a nivel del país, de conformidad con las normas organizativas y con los requisitos de confidencialidad

Punto focal de la entidad: lista de control



MEDEVAC por COVID-19: lista de control paso a paso



Seguimiento de paciente y solicitud de MEDEVAC

- Mantenerse en contacto con PSM/Asesor Médico sobre estado de pacientes de COVID-19
- Proporcionar información actualizada periódica a coordinadores para la COVID-19 sobre pacientes de COVID-19 que reúnen requisitos
- Examinar estado de documentos de viaje (por ejemplo, pasaporte/LP) de pacientes de COVID-19
- Adoptar medidas para adquirir documentos de viaje que faltan de pacientes de COVID-19
- Notificar a todos los contactos de entidad necesarios y confirmar autorización para solicitar MEDEVAC
- Notificar solicitud de MEDEVAC a coordinador para la COVID-19 (junto con PSM/Asesor Médico de entidad). Posible plazo de 72 horas

Tras conf. de MEDEVAC por Célula de MEDEVAC

- Confirmar autorización de paciente para MEDEVAC (cumplimentar autorización y formularios de responsabilidad legal necesarios*)
- Proporcionar a coordinadores para la COVID-19 documentos necesarios
- Tramitar toda solicitud de documentos de viaje necesarios
- Hacer todos los trámites administrativos de paciente, incluidos requisitos del sistema y de RR.HH.
- Asegurar la comunicación con coordinador para la COVID-19 y PSM
- Mantenerse en contacto con paciente/familiares
- Confirmar acompañantes no médicos y gestionar viajes y otros trámites de estos
- Facilitar todo requisito de transporte de paciente
- Asegurarse de que todas las partes tengan claro el plan de MEDEVAC, incluidos otros contactos de la entidad

Implementación de MEDEVAC

- Asegurarse de que el coordinador para la COVID-19 tenga acceso a todos los documentos necesarios del paciente
- Facilitar salida del paciente del centro médico
- Colaborar con coordinador para la COVID-19 y PSM para transferir al paciente al aeropuerto
- Mantenerse en contacto con familiares/acompañantes de paciente
- Verificar llegada de paciente a destino con coordinador para la COVID-19
- Encargarse del seguimiento con familiares y contactos de entidad, según sea necesario

Flujo de trabajo de los puntos focales de entidades



MEDEVAC por COVID-19: examen *a posteriori*



- El punto focal de la entidad colaborará con el coordinador para la COVID-19 para **informar al equipo de las Naciones Unidas en el país**
- El punto focal de la entidad **contribuirá a extraer enseñanzas**, junto con el coordinador para la COVID-19



Elaboración de un POE a nivel del país



POE de MEDEVAC por COVID-19: descripción del proceso a nivel del país

- El coordinador para la COVID-19 debe **elaborar de forma proactiva un POE específico** que describa los pasos del proceso de MEDEVAC por COVID-19. Debería basarse en el POE del Marco, pero no limitarse a él.
- La elaboración del POE debe **basarse en el contexto operacional** y en las enseñanzas/experiencias relevantes.
- El POE debe **incluir los datos de contacto** del coordinador para la COVID-19 y de su suplente, si lo hay.
- En la medida de lo posible, el POE debe **elaborarse en coordinación con las entidades participantes, los Asesores Médicos de las entidades y, si corresponde, el DS**, para que todas las partes entiendan el proceso y se impliquen en él.
- El POE finalizado debe ser **autorizado al nivel correspondiente y divulgado** a todas las entidades cuyo personal o los familiares a cargo de este reúnan los requisitos para MEDEVAC por COVID-19.



Elaboración de un POE a nivel del país (1)



POE de MEDEVAC por COVID-19: reunión de información en la fase preparatoria

- **Determinar, confirmar y enumerar los recursos disponibles** para el coordinador para la COVID-19 (humanos, técnicos, de otro tipo)
- **Confirmar la identidad y los datos de contacto del punto focal de cada entidad que reúne los requisitos y la huella geográfica** de las entidades en el país*. Esa información puede adjuntarse como anexo del POE
- **Confirmar la identidad y los datos de contacto de los Oficiales Médicos de las entidades y su ubicación en el país.** Esa información puede adjuntarse como anexo del POE
- **Confirmar la identidad y los datos de contacto de contactos clave de las autoridades nacionales.** Puede tratarse de contactos en los ámbitos de la salud, la aviación, la seguridad y la inmigración/emigración
- **Confirmar la identidad y los datos de contacto** (incluidos los de fuera del horario de oficina si es posible) **de los consulados**, que se pueden necesitar para obtener visados
- Si hay tiempo, **determinar proactivamente posibles puntos de partida de un vuelo de MEDEVAC** en el país (la Célula de MEDEVAC adoptará las decisiones relacionadas con los vuelos, pero pueden basarse en esa información). Esa información puede adjuntarse como anexo



Elaboración de un POE a nivel del país (2)



POE de MEDEVAC por COVID-19: otros detalles del POE

- Cuando sea posible, **aprovechar los conocimientos especializados disponibles en el país para elaborar el POE.**
No debe surgir de la nada
- Asegurarse de que todos los **requisitos de seguridad** (por ejemplo, permisos de circulación) se entiendan e incorporen en la fase correspondiente del POE
- Asegurarse de que el POE **dé instrucciones, resuma las responsabilidades con claridad y no sea ambiguo**
- Asegurarse de que el POE **no contravenga las normas y reglamentos en vigor**



MEDEVAC por COVID-19: recomendaciones



QUÉ HACER

- **Averiguar y divulgar los contactos lo antes posible**
- **Reunir proactivamente documentos e información. Asegurarse de que los documentos son válidos**
- **Trabajar en colaboración**
- **Aprovechar la experiencia que se tiene en el país**
- **Respetar la confidencialidad de los pacientes**
- **Examinar la eficacia del POE cuando se empiece a usar**



QUÉ NO HACER

- **No** esperar para organizarse a que haya que solicitar una MEDEVAC
- **No** obviar las deficiencias/posibles fracasos
- **No** ponerse en contacto con la Célula de MEDEVAC a menos que sea para transmitir una solicitud de MEDEVAC legítima



Reunión informativa para coordinadores para la COVID-19

¿ALGUNA PREGUNTA?